NFA Soft

GRÁTIS · OUT/2026

Tabela do Piso Mínimo do Frete

Os valores oficiais da ANTT por tipo de carga e número de eixos, com a conta pronta para você conferir o seu frete no celular.

- **Coeficientes da Portaria SUROC nº 22/2026**
- **Diesel de referência: R$ 7,33/litro**
- **Valores prontos para 100 a 1.500 km**
- **Como saber qual é o seu eixo**

NFA Soft

Sistemas para quem vive do transporte · há 25 anos

PASSO A PASSO

Como calcular o piso do seu frete

A conta é sempre a mesma. Você só precisa achar dois números na tabela: o CCD e o CC da sua carga e do seu número de eixos.

A FÓRMULA

Piso = km × CCD + CC

km rodados com carga · CCD em R$/km · CC emR$ por viagem

O que é cada coisa

CCD custo de deslocamento: quanto vale cada km rodado.

CC custo de carga e descarga: valor fixo por viagem.

Eixos eixos carregados do conjunto, não só do cavalo.

Exemplo

Carga geral, carreta de 5 eixos, viagem de 500 km:

500 × 6,8284 = R$ 3.414,20
R$ 3.414,20 + R$ 657,56 (CC)
Piso mínimo = R$ 4.071,76

Pedágio não entra no piso: ele é pago à parte. Lucro, impostos e taxas também ficam fora. O piso é o mínimo, não o preço do frete.

ANTES DE CONSULTAR

Qual é o meu eixo e qual tabela usar

Configurações mais comuns

2 eixos	Toco
3 eixos	Truck
4 eixos	Bitruck / carreta 4 eixos
5 eixos	Cavalo 4x2 + carreta 3 eixos
6 eixos	Cavalo 6x2 + carreta 3 eixos
7 eixos	Bitrem
9 eixos	Rodotrem

Conte os eixos carregados do conjunto todo. A norma não tem linha para 8 eixos. Na dúvida, confira com quem contrata o frete.

Qual tabela vale para você

Este material traz a Tabela A: contratação do caminhão ou do conjunto completo, o caso mais comum do caminhoneiro autônomo.

Tabela B	só o cavalo mecânico é contratado.
Tabelas C e D	operações de alto desempenho, com regras próprias.

Para B, C e D, consulte a calculadora oficial da ANTT ou fale com a gente.

TIPOS DE CARGA 1 E 2 DE 12

Tabela A · piso por eixo

Granel sólido

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2	4,1056	460,59	**R$ 2.513**
3	5,2555	552,24	**R$ 3.180**
4	5,9476	597,00	**R$ 3.571**
5	6,8548	664,83	**R$ 4.092**
6	7,5641	680,01	**R$ 4.462**
7	8,2316	820,34	**R$ 4.936**
9	9,4318	908,91	**R$ 5.625**

Granel líquido

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2	4,1796	471,98	**R$ 2.562**
3	5,3511	569,57	**R$ 3.245**
4	6,1019	621,52	**R$ 3.672**
5	7,0226	693,08	**R$ 4.204**
6	7,7372	709,72	**R$ 4.578**
7	8,3700	840,50	**R$ 5.026**
9	9,5909	934,76	**R$ 5.730**

“Piso 500 km” é só um exemplo pronto. Para outra distância, use a fórmula: km × CCD + CC.

TIPOS DE CARGA 3 E 4 DE 12

Tabela A · piso por eixo

Frigorificada ou aquecida

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2	4,8234	520,07	**R$ 2.932**
3	6,1659	623,27	**R$ 3.706**
4	7,0345	686,63	**R$ 4.204**
5	8,0623	757,98	**R$ 4.789**
6	8,8911	772,35	**R$ 5.218**
7	9,8134	982,76	**R$ 5.889**
9	11,1479	1.067,06	**R$ 6.641**

Conteinerizada

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2			não previsto na norma
3	5,2282	544,75	**R$ 3.159**
4	5,8755	577,15	**R$ 3.515**
5	6,7910	647,29	**R$ 4.043**
6	7,4986	662,01	**R$ 4.411**
7	8,2292	819,69	**R$ 4.934**
9	9,3486	886,05	**R$ 5.560**

“Piso 500 km” é só um exemplo pronto. Para outra distância, use a fórmula: km × CCD + CC.

TIPOS DE CARGA 5 E 6 DE 12

Tabela A • piso por eixo

Carga geral

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2	4,0738	451,84	**R$ 2.489**
3	5,2177	541,86	**R$ 3.151**
4	5,9180	588,86	**R$ 3.548**
5	6,8284	657,56	**R$ 4.072**
6	7,5347	671,93	**R$ 4.439**
7	8,2727	831,66	**R$ 4.968**
9	9,4114	903,32	**R$ 5.609**

Neogranel

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2	3,6743	451,84	**R$ 2.289**
3	5,2162	541,44	**R$ 3.150**
4	5,9453	596,35	**R$ 3.569**
5	6,8284	657,56	**R$ 4.072**
6	7,5347	671,93	**R$ 4.439**
7	8,2727	831,66	**R$ 4.968**
9	9,4114	903,32	**R$ 5.609**

“Piso 500 km” é só um exemplo pronto. Para outra distância, use a fórmula: km × CCD + CC.

TIPOS DE CARGA 7 E 8 DE 12

Tabela A • piso por eixo

Perigosa (granel sólido)

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2	4,8756	608,79	**R$ 3.047**
3	6,0354	703,16	**R$ 3.721**
4	6,7644	753,03	**R$ 4.135**
5	7,6715	820,86	**R$ 4.657**
6	8,3808	836,04	**R$ 5.026**
7	9,0666	981,39	**R$ 5.515**
9	10,2747	1.072,15	**R$ 6.210**

Perigosa (granel líquido)

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2	4,9621	632,58	**R$ 3.114**
3	6,1436	732,90	**R$ 3.805**
4	6,8986	789,96	**R$ 4.239**
5	7,8193	861,51	**R$ 4.771**
6	8,5339	878,16	**R$ 5.145**
7	9,1849	1.013,95	**R$ 5.606**
9	10,4138	1.110,41	**R$ 6.317**

“Piso 500 km” é só um exemplo pronto. Para outra distância, use a fórmula: km × CCD + CC.

TIPOS DE CARGA 9 E 10 DE 12

Tabela A • piso por eixo

Perigosa (frigorificada ou aquecida)

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2	5,4315	630,88	**R$ 3.347**
3	6,7869	737,63	**R$ 4.131**
4	7,6718	807,63	**R$ 4.644**
5	8,6996	878,98	**R$ 5.229**
6	9,5284	893,35	**R$ 5.658**
7	10,4745	1.110,28	**R$ 6.348**
9	11,8192	1.197,43	**R$ 7.107**

Perigosa (conteinerizada)

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2			não previsto na norma
3	5,6126	645,45	**R$ 3.452**
4	6,2966	682,95	**R$ 3.831**
5	7,2121	753,10	**R$ 4.359**
6	7,9198	767,81	**R$ 4.728**
7	8,6686	930,51	**R$ 5.265**
9	9,7960	999,06	**R$ 5.897**

“Piso 500 km” é só um exemplo pronto. Para outra distância, use a fórmula: km × CCD + CC.

TIPOS DE CARGA 11 E 12 DE 12

Tabela A · piso por eixo

Perigosa (carga geral)

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2	4,4482	549,81	**R$ 2.774**
3	5,6021	642,55	**R$ 3.444**
4	6,3392	694,66	**R$ 3.864**
5	7,2495	763,36	**R$ 4.388**
6	7,9558	777,73	**R$ 4.756**
7	8,7121	942,48	**R$ 5.299**
9	9,8588	1.016,33	**R$ 5.946**

Granel pressurizada

EIXOS	CCD (R$/km)	CC (R$)	PISO 500 km
2			não previsto na norma
3			não previsto na norma
4			não previsto na norma
5	7,1929	757,81	**R$ 4.354**
6	7,9452	784,82	**R$ 4.757**
7			não previsto na norma
9	9,9531	1.052,26	**R$ 6.029**

“Piso 500 km” é só um exemplo pronto. Para outra distância, use a fórmula: km × CCD + CC.

SEM FAZER CONTA

Valores prontos: carga geral

Piso mínimo da ida, em reais, pela distância e pelo número de eixos. Valores arredondados para o real mais próximo.

KM	2 eixos	3 eixos	4 eixos	5 eixos	6 eixos	7 eixos	9 eixos
100	859	1.064	1.181	1.340	1.425	1.659	1.844
200	1.267	1.585	1.772	2.023	2.179	2.486	2.786
300	1.674	2.107	2.364	2.706	2.932	3.313	3.727
400	2.081	2.629	2.956	3.389	3.686	4.141	4.668
500	2.489	3.151	3.548	4.072	4.439	4.968	5.609
700	3.304	4.194	4.731	5.437	5.946	6.623	7.491
1.000	4.526	5.760	6.507	7.486	8.207	9.104	10.315
1.500	6.563	8.368	9.466	10.900	11.974	13.241	15.020

Outro tipo de carga? Use a página da sua carga na Tabela A e a fórmula. Pedágio é sempre pago à parte.

POR QUE ISSO IMPORTA AGORA

A ANTT confere o piso pelo MDF-e

Desde outubro de 2025, o MDF-e de carga lotação passou a exigir as informações de pagamento do frete, e o TAC precisa informar CIOT e dados bancários.

Com isso, a ANTT cruza automaticamente o valor declarado no MDF-e com a tabela vigente. Frete abaixo do piso aparece nesse cruzamento e pode virar autuação.

41.739

autuaçõespordescumprimento do piso só em 2026, até o início defevereiro(dadosdivulgados pelo SETCESP).

Antes de aceitar ou emitir

- Confira o piso pela distância, a carga e os eixos.
- Some o pedágio à parte: ele não entra no piso.
- Use sempre a tabela vigente: a ANTT reajusta com o diesel, em média a cada 2 ou 3 meses.
- Guarde o MDF-e e o CT-e: são a prova de que o frete foi pago certo.

PARA TAC E MEI CAMINHONEIRO

Cansou de fazer conta e digitar documento?

No NFASoftStarter você cadastrasua tabela de frete uma vez e o sistema faz a conta. Importa o XML da nota, emite o CT-e e o MDF-e e manda o XML sozinho para o contador.

- **CT-e e MDF-e no mesmo plano**
- **A partir de R$ 155 por mês**
- **Sem fidelidade**
- **Suporte online sem limite**

Fale no WhatsApp
(62) 98116-8864

Adesão de R$ 1.092, paga uma vez. Cancelamento com aviso de 30 dias.

www.tmsexpress.com.br · comercial@nfasoft.com.br

Fonte dos coeficientes: Portaria SUROC/ANTT nº 22, de 28/09/2026.